



Kleiner en praktischer bestaat niet
De nieuwe systainer-stofzuiger CTL SYS.

CLEANTEC CTL SYS

FESTOOL
Gereedschap voor het beste resultaat

**FESTOOL**

Onderweg in zijn element. **De eerste stofzuiger in SYSTAINER**

Met 396 mm lengte en 270 mm hoogte is de CLEANTEC CTL SYS net zo klein als deze brochure. Als het slangdepot wordt afgenomen is de hoogte zelfs nog maar 162 mm.

De CTL SYS is compact, licht en past perfect in het Festool-systainersysteem en zorgt onderweg voor maximale mobiliteit en flexibiliteit. Daarnaast zuigt de CTL-SYS extreem goed af waardoor u tijdens uw werkzaamheden veilig en stofvrij kunt werken. En uiteraard na afloop van uw werkzaamheden de omgeving reinigen. Precies zoals u dat van Festool mag verwachten. En uw klanten van u.



270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
162
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Maakt uw resultaat nog beter. De CTL SYS.

Met de CTL SYS gaat vrijwel alles gemakkelijker. Omdat hij tot in het kleinste detail doordacht is. En u bij elke stap ondersteunt. Met draagriem voor onderweg en een indrukwekkende constante afzuigcapaciteit. Daarnaast heeft de SYS-CTL de hoogste score (8-uurs label) in combinatie met bijna het gehele assortiment van Festool behaald voor de prestatietoets van TNO. De stofzuiger voldoet hiermee aan de strenge eisen van de Inspectie SZW. Kijk op www.festool.nl/stofvrij voor meer informatie. CTL SYS – voor extra comfort, schone resultaten en tevreden klanten.



Gemakkelijk en snel te transporteren:

Door de meegeleverde draagriem kan de CTL SYS gemakkelijk worden omgehangen. Zo houdt u uw handen vrij om materiaal of gereedschap mee te nemen.

Mobiele stofzuiger: In combinatie met SYS-Cart wordt de CTL SYS een verrijdbare stofzuiger en volgt hij u overal met de krachtige afzuigcapaciteit van de 1.000 Watt-turbine.



Doordacht betekent ook gemakkelijk en compact: Of het nu om werk met gereedschap gaat of om de eindschoonmaak met de vloerreinigungsset – het afneembare slangdepot en de draagriem ondersteunen een maximaal werkcomfort.

CTL SYS



Mobiele werkbank met afzuiging: Gekoppeld aan de werkbank SYS-MFT wordt bijvoorbeeld het op maat zagen en ophangen van leidingsbuizen een gemakkelijk en schone klusje.



Schoon tot in de kleinste hoekjes: Ook op moeilijk bereikbare plaatsen bewijst de CTL SYS zijn flexibiliteit. Dankzij een geïntegreerde spleet- en vloerzuigmond die steeds binnen handbereik zijn.

SERVICE all-inclusive



Unieke service: U levert perfect werk af – wij zorgen voor de rest. Bijvoorbeeld met onze tevredenheidsgarantie waarmee u de mogelijkheid hebt om de CTL SYS 15 dagen lang op uw gemak te testen.

Resultaat: **Zeer goed.** Werkcomfort: **Ook.**

De CTL SYS maakt grote indruk op een ieder die de stofzuiger ziet en ervaart. Ieder detail is overtuigend. De systainer-stofzuiger CTL SYS laat eens te meer zien waarvoor de naam Festool staat. Innovatie met een hoge functionaliteit, sterke prestaties en eenvoudige bediening. Alles is precies zoals het moet zijn. Kortom: perfecte voorwaarden voor perfecte resultaten.



Compact en altijd netjes: Het afneembare slangdepot zorgt ervoor dat er bij het transporteren van de CTL SYS niets uitsteekt en u nergens „blijft hangen“. Bovendien is de CTL SYS steeds gebruiksklaar, omdat de slang al op de stofzuiger is aangesloten.



Niets vergeten, alles is aanwezig: De meegeleverde mondstukken zijn veilig in de CTL SYS geïntegreerd en altijd binnen handbereik.



Gemakkelijk meer meenemen: Bij het dragen van de CTL SYS houdt u beide handen vrij. De machine kan namelijk met de draagriem gemakkelijk over de schouder worden gehangen. Deze kan zowel aan het slangdepot of aan de stofzuiger worden bevestigd.



Automatisch afzuigen: Het stopcontact met in- en uitschakelautomaat brengt de CTL SYS op gang zodra u uw aangesloten elektrische machine aanzet. Voor reinigingswerkzaamheden kan naar de handmatige modus worden overgeschakeld.



Zacht voor uw oren: Met een geluidsniveau van maar 67 dB verricht de CTL SYS zijn werk bijzonder geluidsarm en wordt uw gehoor minimaal belast, maar ook dat van uw klanten.



Alles in handbereik: Voor de reiniging of het vervangen van het filter kan de stofbox in de stofzuiger via een druk op de knop gemakkelijk uitgenomen en weer teruggeplaatst worden.



Hoogste score TNO prestatietoets

De nieuwste telg in het stofzuiger-assortiment heeft de hoogste score (8-uurs label) in combinatie met bijna het gehele assortiment van Festool behaald voor de Prestatietoets van TNO. Hiemee voldoet de CTL SYS, net zoals alle andere stofzuigers van Festool (uitgezonderd de CT 17), aan de strenge wet- en regelgeving van het ministerie SZW. Voor zowel het verantwoord bewerken van (hard) hout als ook kalkzandsteen, beton en baksteen. Uw gezondheid wordt beschermd en u voorkomt hoge boetes van de Inspectie SZW!

Meer informatie over stofvrij werken en de goedgekeurde stofvrij werk-combinaties op www.festool.nl/stofvrij.

Alle mobiele stofzuigers worden door Festool zelf ontwikkeld en gefabriceerd en zijn zodoende te combineren met alle elektrische en perslucht machines van Festool.



**Stofvrij op pad:
De CLEANTEC CTL SYS.**

Compact, mobiel en krachtig. De stofzuiger in systainer-formaat is, net zoals de CTL MINI / MIDI, ideaal geschikt voor service- en montagewerkzaamheden op locatie.



**Allround stofzuiger:
De CLEANTEC CT 26.**

Grote inhoud. Krachtig. Ideaal voor in de werkplaats of in combinatie met stationaire machines. Ook verkrijgbaar met een reservoirvolume van 36 of 48 liter en automatische filterreiniging AUTOCLEAN, voor een continu hoge afzuigcapaciteit.



**Grootste klasse:
De CLEANTEC CT 48.**

Groot volume, grote afzuigcapaciteit. Bijzonder geschikt voor langdurig industrieel gebruik. En daarnaast ook als speciale mobiele stofzuiger voor gevaarlijke stoffen verkrijgbaar.



**Omdat schoon werken
nu eenmaal gezonder is.**

>>> Meer informatie via www.festool.nl/stofvrij

Koppelbaar met het systeem.


Op pad, geen probleem. De nieuwe CTL SYS past perfect in het Festool-systainer-systeem en kan heel eenvoudig aan Systainers en Sortainers worden gekoppeld. De ideale basis daarvoor: de gemakkelijk over trappen verplaatsbare SYS-Roll. Hierop kunnen bijvoorbeeld ook de vloerreinigingsset en de mobiele werkbank SYS-MFT worden geplaatst. Zo bent u ook onderweg op alles voorbereid. Dankzij deze slimme systeemoplossingen bespaart u op weg naar uw werk al tijd en inspanning.




Technische gegevens | Leveringsomvang | Accessoires



1



2



3




4




5



6



7



8

Technische gegevens CTL SYS	
Opgenomen vermogen	1.000 W
Doorstroom max.	3.000 l/min
Onderdruk max.	20.000 Pa
Tankinhoud	4,5 l
Afmetingen (LxBxH)	396 x 296 x 270 mm (met slangdepot) 396 x 296 x 162 mm (zonder slangdepot)
Filteroppervlak	5.357 cm ²
Gewicht	6,9 kg
Lengte aansluitkabel	5 m

Leveringsomvang CTL SYS	Bestelnr.
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL SYS	584173
Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27 x 3 m-AS met hoekdraaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC-functie, vloerzuigmond D 36 PD, spleetzuigmond D 36 FD-150, draagriem SYS-TG	

Leveringsomvang Accessoires	Bestelnr.
1 SELFCLEAN-filterzak SC FIS-CT SYS/5	500438
Voor CTL SYS, optimale benutting van het filterzakvolume en hoge scheurweerstand door filtervlies, verpakkingsinhoud 5 st.	
2 Longlife-filterzak LL-FIS-CT SYS	500642
Voor CTL SYS, van zeer stevig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies, alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, verpakkingsinhoud 1 st.	
3 Standaardfilter HF-CT SYS	500558
Voor CTL SYS, verpakkingsinhoud 1 st.	
4 Draagriem SYS-TG	500532
Voor CTL SYS en alle systainers, montage zonder gereedschap, lengte traploos instelbaar, max. belastbaarheid 20 kg, verpakkingsinhoud 1 st.	
5 Afzuigslang D27x3m-AS	500559
Voor CTL SYS, met hoekdraaikoppeling aan de afzuiger, temperatuurbestendig tot 70°C	
6 Vloerzuigmond D 36 PD	500592
Kunststof met borstelinzetstuk, passend voor D27 en D36, lengte 120 mm	
7 Voegzuigmond D 36 FD-150	500593
Kunststof met borstelinzetstuk, passend voor D27 en D36, lengte 150 mm	
8 Vloerreinigingsset D 36 BD 370 RS-Plus	497699
Handzuigbuis gebogen D 36 HR-M, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-M, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	

➔ Meer informatie bij uw Festool-dealer of via www.festool.nl/ctlsys


GEWOON VEILIG.

Verbonden aan elke Festool-machine:
de **SERVICE all-inclusive***



„Voor ik tot aankoop overging,
wist ik al dat ik niet alleen
de perfecte machines zou
krijgen maar ook een uitstekende service.
Ik ben op en top tevreden over hoe op mijn
wensen is ingegaan.”

Mirco Steffke, meubelmaker



Leveringsomvang systemeaccessoires	Bestelnr.
9 SYS-Cart RB SYS Voor het gemakkelijk transporteren van Systainers in de grootte 1-5 en van Sortainers, robuuste handgreep, 4 zwenkwielen, waarvan 2 te vergrendelen, grondvlak 360 x 520 mm, draagvermogen 100 kg, wielen Ø 100 mm, gewicht 2,8 kg, in doos	495020
10 SYS-Roll 100 Voor het transport van SYS Classic en SYS T-LOC, extra grote wielen (Ø 200 mm) voor gemakkelijk transport over trappen, draai- en vergrendelbare voorwielen – wendbaar in elke richting, incl. veiligheidsriem, draagvermogen in totaal 100 kg, draagvermogen lade 5 kg, wiel Ø voor 75 mm, wiel Ø achter 200 mm, in doos	498660
11 SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, gewicht 1,3 kg	497563
12 SYSTAINER SYS-MFT De mobiele werkbank met opbergruimte, alles altijd binnen handbereik, te koppelen met het complete SYSTAINER-programma (behalve SYS-MINI), eenvoudig, compact transport, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, gewicht 2,0 kg	500076
13 SYS-ToolBox SYS-TB-1 Voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires	495024
14 SORTAINER SYS 3-SORT/9 Voor CTL SYS, met 6 kleine lades (L x B x D) 255 x 75 x 30 mm, 3 middelgrote lades (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 9 etikettenhouders, 16 labels, gewicht 5,1 kg	491985



SERVICE
all-inclusive



36 maanden GRATIS beschermd tegen alle reparatiekosten

36 maanden GRATIS beschermd tegen diefstal

15 dagen kopen zonder risico

Onderdelen 10 jaar beschikbaar

* Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor SERVICE all-inclusive en de servicevoorwaarden accepteren. Meer informatie over de servicevoorwaarden op www.festool.nl/service



SERVICE all-inclusive: 36 maanden GRATIS reparatieservice, ook op slijtageonderdelen zoals accu's, kogellagers en koolborstels. Ook 36 maanden beschermd tegen diefstal en nog veel meer. Meer informatie via www.festool.nl/service



Terugname van oude apparatuur, recycling, het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu. Meer informatie via www.festool.nl

FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems BV

Divisie Festool

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@festool.com

www.festool.nl

Dealer

Festool
CTL SYS
Geldig vanaf april 2015

Bestelnr. 64820 NL/nl



De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.nl/vibratie

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015